



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЖ40.Н00656

Срок действия с 12.04.2019

по 11.04.2022

№ 0275718

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СамараТест". Место нахождения: 443030, Российская Федерация, Самарская область, город Самара, улица Урицкого, дом 19. Адрес места осуществления деятельности: 443030, Российская Федерация, Самарская область, Железнодорожный район, город Самара, улица Урицкого, дом 19, комнаты 45, 46, 48, 49. Основной государственный регистрационный номер 1166313092032. Телефон/факс: +7 (846) 206-03-79, адрес электронной почты: info@samarasert.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11АЖ40. Дата регистрации аттестата аккредитации 02.06.2017 года

ПРОДУКЦИЯ

Стекло листовое: бесцветное толщиной 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 3,0; 3,2; бесцветное толщиной 3,5; 4,0; 4,5; бесцветное толщиной 5,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; окрашенное в массу толщиной 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 3,0; 3,2; окрашенное в массу толщиной 3,5; 4,0; 4,5; окрашенное в массу толщиной 5,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0
ГОСТ 111-2014, ГОСТ 32997-2014 (EN 572-8:2012)
Серийный выпуск

код ОК

034-2014 (КПЕС 2008)
23.11.12.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 111-2014, ГОСТ 32997-2014 (EN 572-8:2012)

код ТН ВЭД

7005 29 250 0, 7005 29 350 0,
7005 29 800 0, 7005 21 250 0,
7005 21 300 0, 7005 21 800 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Тракия Гласс Рус»
Адрес: 423600, Республика Татарстан, Елабужский район, город Елабуга, территория ОЭЗ «Алабуга», улица Ш-2, строение 12/7
ИНН: 1646027023

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Акционерное общество «Тракия Гласс Рус»
Адрес: 423600, Республика Татарстан, Елабужский район, город Елабуга, территория ОЭЗ «Алабуга», улица Ш-2, строение 12/7
Телефон: 88555753301, E-mail: EBUSYGINA@sisecam.com
ИНН: 1646027023

НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 135-04/12-В от 11.04.2019 года, выданного испытательной лабораторией «ВЕЛЕС» Общества с ограниченной ответственностью «Центр Сертификации «ВЕЛЕС», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

подпись

П.А. Морозов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.В. Зубков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации